

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 4 marzo 2020

Complici le basse temperature dei giorni scorsi, lo sviluppo fenologico del melo si è praticamente fermato. Siamo ancora a rottura gemme-punte verdi sulla maggior parte delle varietà e a orecchiette di topo su Pink Lady. Il rischio di infezioni di ticchiolatura in queste condizioni è abbastanza limitato, ma si consiglia di intervenire entro il fine settimana con un prodotto a base di **rame** idrossido o ossicloruro al dosaggio di 120-150 g/hl a seconda dei formulati in modo da assicurare una copertura generale contro la ticchiolatura. Nelle zone più precoci se è sufficientemente caldo si consiglia di aggiungere l'olio bianco.

Si consiglia di trattare contro la psilla con condizioni meteo stabili e temperature sufficientemente elevate. Prodotti utilizzabili: quelli a base di clorpirifos metile o etile, o in alternativa Spada o Trebon