

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Servizio Difesa Fitosanitaria

Comunicato di lunedì 18 maggio 2020

Melo: le piogge dei giorni scorsi hanno determinato un'infezione di ticchiolatura e un forte dilavamento (in tutto la scorsa settimana si sono misurati più di **60 mm** zona Ponte in Valtellina). Chi ha trattato martedì 12 dovrebbe intervenire entro oggi con Delan o Mancozeb più un sistemico, preferibilmente Score. Chi invece ha trattato giovedì 14 deve comunque trattare il prima possibile nei prossimi giorni sempre con coprente più sistemico. Chi è riuscito a trattare sabato per ora ha i frutteti coperti.

Il trattamento contro Carpocapsa è consigliato questa settimana, con vegetazione asciutta e tempo stabile prodotto consigliato Coragen

Vite: intervenire per ripetere il trattamento antioidico e antiperonosporico, dal momento che sono scesi più di **60-70 mm** di pioggia negli ultimi giorni a seconda delle zone. Si consiglia di ripetere l'intervento dopo 8-10 giorni dal precedente, se sono stati usati prodotti come Valis M, Valis F, Forum MZ o Pergado MZ. Si può aspettare qualche giorno in più se si è usato un sistemico, ma senza esagerare perché è stato notevole anche l'accrescimento vegetativo. I biologici hanno avuto il completo dilavamento del trattamento, per cui devono trattare al più presto. In questa fase si consiglia un sistemico come Ridomil MZ, Ridomil combi, Electis trio o Zorvec Zelavin. Per i biologici un formulato a base di rame in modo da distribuire in questa fase 30-40 g/hl di rame metallo. Contro l'oidio si consigliano Domark o Thiocur in miscela con zolfo bagnabile o liquido a 250- 350 g/hl. Per i biologici esclusivamente zolfo bagnabile o liquido, a 350-400 g o ml/hl.