

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 16 maggio 2022

Melo

La pioggia di venerdì notte non ha praticamente determinato condizioni favorevoli ad un'infezione di ticchiolatura; solo in alta valle le precipitazioni sono state più consistenti; sabato sera in zona Valgella-Boalzo si è invece verificata una forte precipitazione localizzata; i frutteti di Ponte in Valtellina non sono stati pertanto interessati da infezione, ma occorre verificare le previsioni meteo ed eventualmente intervenire con un preventivo anche in funzione delle irrigazioni; in alta valle nei frutteti trattati prima di mercoledì scorso occorre intervenire possibilmente entro domani sera con un coprente più sistemico (consigliati Delan e Score). Attenzione: Score per i disciplinari di produzione integrata quest'anno è limitato a due interventi.

Carpocapsa: in questi giorni sono iniziati i voli, e anche le sommatorie termiche confermano l'inizio del ciclo. Si consiglia, utilizzando Coragen o un prodotto a base di metossifenozone (Prodigy, Intrepid), di **iniziare a trattare in settimana ed indicativamente entro metà settimana prossima.**

Vite

Chi non ha ancora effettuato il primo trattamento deve intervenire entro metà settimana; **le condizioni non sono comunque particolarmente favorevoli alla**

peronospora, considerate le scarse precipitazioni della settimana scorsa. Attenzione però alle condizioni locali perché si sono verificati temporali localmente consistenti. Le condizioni sono tendenzialmente più favorevoli all'oidio. In questa fase i prodotti consigliati sono Forum R o Pergado R, oppure Prevint top o Enervin top, con aggiunta di zolfo bagnabile o liquido per l'oidio. Aggiungere un antioidico sistemico come Domark o miclobutanyl solo se si intende tenere intervalli tra i trattamenti di 12-14 giorni.