

## MIRTILLO: INFORMATIVA SETTIMANALE

comunicato del-24 marzo 2023

### Stadio Fenologico (Duke):

**Zone precoci: gemma aperta-pre-fioritura**

**Zone tardive: gemma aperta**

### Operazioni Colturali:

l'andamento meteo di questi giorni, caratterizzato da temperature miti e da assenza di pioggia, ci obbliga a valutare l'impiego dell'acqua di irrigazione.

Nei mirtilleti giovani o appena messi a dimora si consiglia di intervenire, se possibile, con turni irrigui di circa un'ora al giorno. Per frutteti di maggiori dimensioni e dal 5°-6° anno di età, si può attendere la fioritura e la formazione di un maggiore sviluppo fogliare.

In questo periodo si può procedere con la concimazione primaverile. Poiché durante l'inverno le precipitazioni sono state quasi nulle, il concime distribuito in autunno non è stato per nulla dilavato e può essere sufficiente per tutta l'annata agraria che ci aspetta.

Per la concimazione valutare comunque lo stato vegetativo delle piante e soprattutto la carica produttiva, allo scopo di ottenere bacche di alta qualità. Per il mirtillo è importante utilizzare concimi con ph acido per ridurre o stabilizzare il terreno di coltivazione, come i solfati.

È buona pratica, con la concimazione minerale, aspettare un evento piovoso o irrigare il mirtillo in modo da diluire o meglio distribuire il prodotto utilizzato, soprattutto se questo viene localizzato vicino la pianta.

Porre particolare attenzione alle piante giovani che possono essere ustionate da questi sali.



Per ulteriori consigli potete contattare il tecnico di riferimento presso la Fondazione Fojanini al seguente numero di cell. 347-3768354