

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 28 luglio 2023

Vite: in questo periodo si consiglia di intervenire con prodotti ramati. Si possono utilizzare Pergado SC con aggiunta di rame, Electis R, Zoxium con aggiunta di rame, Mildicut o Manamid con aggiunta di rame. Per l'oidio utilizzare zolfo bagnabile a 300-350 g/hl con aggiunta di Kusabi, Flint o Quadris, Vivando o Vulpin.

In diversi vigneti soprattutto nella zona del tiranese è stata segnalata presenza di ragno rosso. Effettuare controlli, ed in caso di presenza importante, visibile come bronzatura delle foglie, si consiglia un intervento acaricida con abamectina (es. Vertimec EC o altri prodotti, ad azione adulticida) prima che venga interessata anche la nuova vegetazione. Il principio attivo è consentito anche per chi aderisce alla mis. 10.1 del PSR. In alternativa si può provare anche ad utilizzare i Sali potassici di acidi grassi, come Flipper, trattando a volume normale e garantendo una buona bagnatura.

Melo: ripetere le coperture contro la ticchiolatura ogni 15-18 giorni in funzione dei dilavamenti delle piogge o dei turni di irrigazione. In questo periodo si consiglia Captano. Aggiungere un prodotto a base di sali calcio per la butteratura. Segnalare al servizio tecnico di Melavì o alla Fojanini eventuali particolari presenze di cimice asiatica, prestando attenzione anche agli stadi giovanili, che sono molto piccoli e possono risalire anche dall'erba, e di eventuali danni.