

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 5 maggio 2025

Melo

Le piogge in atto stanno determinando un forte rischio di infezioni di ticchiolatura. I trattamenti effettuati tra giovedì e venerdì sono ormai da ritenersi dilavati, e prossimamente anche quelli effettuati sabato. Quando si aprirà una finestra di bel tempo si raccomanda pertanto di intervenire con un sistemico (Score o Revysion) in miscela con Delan o Caldera, oppure con Luna experience o Sercadis. Aggiungere eventualmente un antioidico. Come aficida, per chi non l'avesse ancora effettuato, si consigliano Pirimor o Teppeki, in quanto acetamiprid (Epik, Kestrel ecc.) ha subito un forte abbassamento dei residui massimi ammessi e delle dosi e n° trattamenti, e diventa rischioso utilizzarlo per la possibilità di trovare residui nelle mele. Fare eventualmente riferimento a chi vengono consegnate le mele per possibili utilizzi e tempi massimi.

Vite

Sono state segnalate macchie d'olio di peronospora in alcuni vigneti, e il rischio di infezioni con questo andamento meteo è molto alto. Si raccomanda pertanto di ripetere gli interventi in base alla scadenza della persistenza di quello precedente; in questa fase passare all'uso di sistemici (Ridomil R, Ridomil con folpet o analoghi, Electis trio, Zorvec vinabel ecc.), da effettuare dopo 8-10 giorni dal primo trattamento, a seconda che si sia usato un coprente o un citotropico, o 12-14 giorni se si è usato un sistemico, con raccomandazione di attenersi

agli intervalli più brevi indicati in etichetta. Per l'oidio usare Topas (attenzione, a chi conferisce uve non è consentito), oppure Domark, Revysion, Folicur in miscela con 250-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido.